

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1

21.01.2021г. по адресу:

150002, г. Ярославль, ул. Красноперекопская, д.26

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48» ИНН
7605015894, ОГРН 1027600789237

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ярославской области Звягина А.М. № 1 от 12.01.2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении

(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48» ИНН
7605015894, ОГРН 1027600789237

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 21 "января 2021 г. с 09 час.30 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность - 5 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным
лицом, проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной
проверки)

«15» января 2021
Дата

11 час. 16 мин.
Время


Подпись

Пухова Т.Г.
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Петрова Наталья Александровна – главный специалист - эксперт отдела санитарного
надзора (отдел надзора за условиями воспитания и обучения)

Рябинина Е.В.- помощник врача отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

Марченко А.Е.- эксперт-физик ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

* (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

и.о. заведующего

Пухова Т.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. В 2020 году в весенний период в песочницах на игровых площадках не проводилась ежегодная полная смена песка (документы на соответствие гигиеническим нормативам песка представлены за 2019г.), **что является нарушением п. 2.11.1.**
2. В групповых ячейках используются мягкие стулья, не устойчивые к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, **что является нарушением п. 2.4.3.**
3. Не соблюдаются требования по отделке стен и потолков: отмечаются дефекты потолка (следы протеканий по месту прохождения стояка в туалетной группы № 1), и дефекты стен в туалетных группах №2 и № 4, что не допускает проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, **что является нарушением п. 2.5.3.**
4. Допускается в групповых (игровых) группах №1, № 3 использовать разные типы ламп и с разным спектром светоизлучения, **что является нарушением п.2.8.5.**
5. В спальне группы №3 в одном из окон допускается нарушение целостности стекла, **что является нарушением п. 2.8.3.**
6. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 27/ф от 04.02.2021г. искусственная освещенность в помещениях детского сада (в групповых (игровых) группах «Вишенка» и группы 5-6 лет) не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям: менее 400люкс, **что является нарушением п. 2.8.5**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48», 1958 года постройки, имеет внутриквартальное расположение. Здание 2-х этажное. Наружное электрическое освещение образовательного учреждения осуществляется пятью прожекторами по периметру здания. Здание оборудовано системой центрального отопления, централизованного холодного водоснабжения, канализацией. Функционирует 6 групп (156 детей), из них одна группа раннего возраста (с 1,5-3 лет) – 29 детей.

Для текущей и заключительной дезинфекции используется «Алодез-хлор». Инструкция по использованию дезинфицирующего средства на рабочих местах имеются. Отработан порядок приготовления рабочих дезинфицирующих растворов. Контракт № 17/09/01-48 от 17 сентября 2020г. ООО «ДезСервис» на оказание услуг по дератизации помещений детского сада. Контракт № 471 от 01.12.2020г. ООО фирма «Дельта» об оказание услуг по организации сбора, вывоза, обезвреживание ртутьсодержащих отходов. Договор №

1085/П/ЯРО-2020 от 04.02.2020г. ООО «Хартия» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Контракт № 461 от 13 ноября 2020г. Индивидуальный предприниматель Дубровин Андрей Николаевич на оказание услуги прачечных. Акт проверки работоспособности и очистки вентиляционных систем от 11 сентября 2020г.

Питание детей осуществляется через пищеблок. Контракт № 514 от 25.12.2020г. на оказание услуг по организации горячего питания воспитанников с ООО «Комбинат социального питания». Стоимость питания -136 руб. в день (ясли), 158 руб. в день (сад).

Сотрудников детского сада (с совместителями)-37. На всех сотрудников представлены личные медицинские книжки, в которых имеются результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.

Нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения):

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ. Ответственный за совершение правонарушения – заведующий МДОУ «Детский сад № 48» Крылова Любовь Юрьевна

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Петрова Н.А.

(подпись проверяющего)

Пухова Т.Г.

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований: смывы на яйца гельминтов № 790 от 26.01.2021; смывы на БГКП № 789 от 25.01.2021г.; № 791 от 05.02.21-вода питьевая и кипяченая; № 27/ф от 04.02.21-измерения освещенности; № 28/ф от 04.02.21-измерения параметров микроклимата.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Петрова Н.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Пухова Т.Г.
и.о. заведующего

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 15 » февраля 2021 г.

Пухова
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)